


## KOMATSU - 4D95

(DIESEL - 4 cilindri - Ø pistone 95,00 mm)

Applicazioni: Komatsu


Particolare	Dettaglio	Cod.	Descrizione	Dati tecnici	Qta
		CA2000	Canna pistone	finita	4
		MP2000STDA	Pistone	STD (iniezione indiretta)	4
		MP2000025A	Pistone maggiorato	0,25 (iniezione indiretta)	4
		MP2000050A	Pistone maggiorato	0,50 (iniezione indiretta)	4
		MP2000STDB	Pistone	STD (iniezione indiretta)	4
		MP2000025B	Pistone maggiorato	0,25 (iniezione indiretta)	4
		MP2000050B	Pistone maggiorato	0,50 (iniezione indiretta)	4
		MP2000STDC	Pistone	STD (iniezione diretta)	4
		MP2000025C	Pistone maggiorato	0,25 (iniezione diretta)	4
		MP2000050C	Pistone maggiorato	0,50 (iniezione diretta)	4
		MP2000STDD	Pistone	STD (iniezione diretta)	4
		MP2000025D	Pistone maggiorato	0,25 (iniezione diretta)	4
		MP2000050D	Pistone maggiorato	0,50 (iniezione diretta)	4
		PP2000	Perno pistone		4
		SG2000	Seiger pistone		8
		MS2000STDAK	Kit segmenti Per pistone tipo A/B (kit per 1 motore)	STD	1
		MS2000STDA	Kit segmenti Per pistone tipo A/B (kit per 1 pistone)	STD	4
		MS2000025A	Kit segmenti maggiorati per pistone tipo A/B (kit per 1 pistone)	0,25	4
		MS2000050A	Kit segmenti maggiorati per pistone tipo A/B (kit per 1 pistone)	0,50	4
		MS2000STDDK	Kit segmenti Per pistone tipo C/D (kit per 1 motore)	STD	1




## KOMATSU - 4D95

(DIESEL - 4 cilindri - Ø pistone 95,00 mm)

Applicazioni: Komatsu

Particolare	Dettaglio	Cod.	Descrizione	Dati tecnici	Qta
		MS2000STDD	Kit segmenti Per pistone tipo C/D (kit per 1 pistone)	STD	4
		MS2000025D	Kit segmenti maggiorati per pistone tipo C/D (kit per 1 pistone)	0,25	4
		MS2000050D	Kit segmenti maggiorati per pistone tipo C/D (kit per 1 pistone)	0,50	4
		VA2000	Valvola aspirazione		4
		VS2000	Valvola scarico		4
		GV2000	Guida valvola		8
		PV2000	Punteria valvola		8
		GB2000A	Candeletta	8,5v M10 L=101mm	4
		GB2000B	Candeletta	11v M10 L=101mm	4
		BL2000STDK	Kit bronzine biella	STD	1
		BL2000STD	Coppia bronzine biella	STD	4
		BL2000025	Coppia bronzine biella maggiorate	0,25	4
		BL2000050	Coppia bronzine biella maggiorate	0,50	4
		BL2000075	Coppia bronzine biella maggiorate	0,75	4
		BL2000100	Coppia bronzine biella maggiorate	1,00	4
		BP2000	Boccole biella		4
		EL2000A	Biella	L=177mm	4
		EL2000B	Biella	L=167mm	4
		BA2000A	Bronzina albero camm	H=23	1
		BA2000B	Bronzina albero camm	H=18	3
		AC2000	Albero a camm		1




## KOMATSU - 4D95

(DIESEL - 4 cilindri - Ø pistone 95,00 mm)

Applicazioni: Komatsu

Particolare	Dettaglio	Cod.	Descrizione	Dati tecnici	Qta
		SP2000STD	Kit spallamenti	STD	1
		SP2000025	Kit spallamenti maggiorati	0,25	1
		SP2000050	Kit spallamenti maggiorati	0,50	1
		SP2000075	Kit spallamenti maggiorati	0,75	1
		SP2000100	Kit spallamenti maggiorati	1,00	1
		BB2000STDK	Kit bronzine banco	STD	1
		BB2000STD	Coppia bronzine banco	STD	5
		BB2000025	Coppia bronzine banco magg.	0,25	5
		BB2000050	Coppia bronzine banco magg.	0,50	5
		BB2000075	Coppia bronzine banco magg.	0,75	5
		BB2000100	Coppia bronzine banco magg.	1,00	5
		ALB2000	Albero motore	Lunghezza totale 580mm	1
		OP2000A	Pompa olio	Ingranaggio denti obliqui	1
		OP2000B	Pompa olio	Ingranaggio denti dritti	1
		OP2000C	Pompa olio	Ingranaggio H 12mm	1
		PA331	Pompa acqua		1
		PA364	Pompa acqua		1
		PA368	Pompa acqua		1
		PA468	Pompa acqua		1



## KOMATSU - 4D95

(DIESEL - 4 cilindri - Ø pistone 95,00 mm)

Applicazioni: Komatsu

Particolare	Dettaglio	Cod.	Descrizione	Dati tecnici	Qta
		TM003	Termostato		1
		TM022	Termostato		1
		KT2000A	Guarnizione testa		1
		KT2000B	Guarnizione testa		1
		KS2000A	Kit guarnizione smeriglio + testa		1
		KS2000B	Kit guarnizione smeriglio + testa		1
		KGM2000A	Kit guarnizione motore (senza paraoli)	Con G.testa tipo A	1
		KGM2000B	Kit guarnizione motore (senza paraoli)	Con G.testa tipo B	1
		PO383	Paraolio Anteriore	85x62x12	1
		PO381	Paraolio Posteriore	120x95x13	1
		PO382	Paraolio Posteriore	120x95x17,5	1
		PAC3017	Pompa carburante		1